

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

URGENCIAS	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Orientador de Servicio Urgencias	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Enfermera y Auxiliar de enfermería de Triage respiratorio	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Enfermera y auxiliar de enfermería de triage NO respiratorio	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Enfermera y auxiliar de enfermería de Reanimación, durante los PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOL	Usar	Usar	Usar	No Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Enfermera, Auxiliar de enfermería Consulta y observación, de pacientes NO respiratorios	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Enfermera, Auxiliar de enfermería de toma de muestras NO respiratorias	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* consulta urgencias y observación pacientes NO respiratorios	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* consulta urgencias y observación pacientes respiratorios	Usar	Usar o no	PGA	NO PGA	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* en área de reanimación en PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOL	Usar	Usar o no	Usar	No Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Camillero con pacientes NO respiratorios	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Camillero con pacientes respiratorios	Usar	Usar o no	PGA	NO PGA	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Técnico Radiología para pacientes respiratorios	Usar	Usar o no	PGA	NO PGA	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Técnico Radiología para pacientes NO respiratorios	Usar	Usar o no	PGA	NO PGA	Cualquiera de los dos elementos		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Terapeuta Respiratoria en PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOL	Usar	Usar o no	Usar	No Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Terapeuta Respiratoria en PROCEDIMIENTOS NO GENERADORES DE AEROSOL	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Servicios generales	Usar	Usar o no	PGA	NO PGA	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar de guantes de caucho	No Usar	Abundantes Líquidos	No Usar
Guardia de Seguridad	Usar	No Usar	No Usar	Usar	No Usar	No Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Personal de admisiones, facturación, autorizaciones, biomedica, mantenimiento, personal administrativo en contacto con pacientes	Usar	No Usar	No Usar	Usar	Usar o no		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar

CONVENCIONES:

- Usar
- No Usar
- Usar o no
- Procedimiento Generador de Aerosoles
- Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

- EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud

ACIN

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

HOSPITALIZACIÓN	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes NO respiratorios	👍	👎	👎	👍	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👎	👎	👎	👎	👎
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes respiratorios	👍	👍	👎	👍	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👍	👎	👎	👎
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico *tratante pacientes NO respiratorios	👍	👎	👎	👍	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👎	👎	👎	👎	👎
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico *tratante pacientes respiratorios	👍	👍	👎	👍	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👍	👎	👎	👎
Terapeuta respiratoria para pacientes NO respiratorios	👍	👍	👎	👍	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👎	👍	👎	👎	👎
Terapeuta respiratoria para pacientes respiratorios	👍	👍	PGA	👍 NO PGA	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👍	👎	👎	👎
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOL	👍	👍	👍	👎	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👍	👎	👎	👎
Técnico de Radiología pacientes respiratorios	👍	👍	PGA	👍 NO PGA	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👍	👎	👎	👎
Técnico de Radiología pacientes NO respiratorios	👍	👎	PGA	👍 NO PGA	👍 Cualquiera de los dos elementos	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎
Administrativo en contacto con pacientes NO Respiratorios (incluye personal biomédico y mantenimiento)	👍	👎	👎	👍	👎	👍	👍	👎	👎	👎	👎	👎
Administrativo en contacto con pacientes Respiratorios solo al ingreso a la habitación del paciente (incluye personal biomédico y mantenimiento)	👍	👍	👎	👍	👎	👍	👍	👎	👎	👎	👎	👎
Servicios Generales	👍	👍	PGA	👍 NO PGA	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👍 Uso de guantes de caucho	👍	👎	👎
Guardia de Seguridad	👍	👎	👎	👍	👎	👎	👍	👎	👎	👎	👎	👎
Servicio de Alimentación	👍	👍	👎	👍	👎	👎	👍	👎	👎	👎	👎	👎
Camillero con pacientes NO respiratorios	👍	👎	👎	👍	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👎	👎	👎	👎	👎
Camillero con pacientes respiratorios	👍	👍	PGA	👍 NO PGA	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👍	👎	👎	👎

CONVENCIONES:

- 👍 Usar
- 👎 No Usar
- 👎 Usar o no
- PGA Procedimiento Generador de Aerosoles
- * Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL Y PEDIÁTRICO - UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, auxiliar de enfermería pacientes NO respiratorios												
Enfermera, auxiliar de enfermería pacientes respiratorios												
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* tratante pacientes NO respiratorios												
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* tratante pacientes respiratorios												
Terapeuta respiratoria para pacientes NO respiratorios												
Terapeuta respiratoria para pacientes respiratorios												
<u>Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOL</u>												
Técnico de Radiología pacientes respiratorios												
Técnico de Radiología pacientes NO respiratorios												
Administrativo en contacto con pacientes NO Respiratorios (incluye personal biomédico y mantenimiento)												
Administrativo en contacto con pacientes Respiratorios solo al ingreso a la habitación del paciente (incluye personal biomédico y mantenimiento)												
Servicios Generales												
Camillero con pacientes NO respiratorios												
Camillero con pacientes Respiratorios												

CONVENCIONES:

- Usar
- No Usar
- Usar o no
- Procedimiento Generador de Aerosoles
- Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

- EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

CIRUGÍA / OTROS PROCEDIMIENTOS	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Médicos (cirujanos, ayudantes) durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles						Cualquiera de los dos elementos						
Médico Anestesiólogo						Cualquiera de los dos elementos						
Instrumentador durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles						Cualquiera de los dos elementos						
Enfermera, auxiliar de enfermería durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles						Cualquiera de los dos elementos						
Áreas de trabajo de parto sala de partos y cesárea						Cualquiera de los dos elementos						
Todo el personal asistencial en áreas de circulación de área quirúrgica												
Servicios Generales						Cualquiera de los dos elementos						
Administrativos (incluye biomédica, mantenimiento, auditoría, etc)												
Procedimientos odontológicos						Cualquiera de los dos elementos						
Endoscopias, digestivas, de vías aéreas superiores, de vías aéreas inferiores						Cualquiera de los dos elementos						
Procedimientos invasivos con requerimiento videofluoroscopia y protección de elementos plomados						Cualquiera de los dos elementos						

Adaptado de: FCI

CONVENCIONES:

- Usar
- No Usar
- Usar o no
- Procedimiento Generador de Aerosoles
- Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud*

ACIN
Asociación Colombiana
de Infectología

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

CONSULTA EXTERNA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, Auxiliar de Enfermería de consultorios					 Cualquiera de los dos elementos							
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* Atención de pacientes NO respiratorios					 Cualquiera de los dos elementos							
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* Atención de pacientes respiratorios					 Cualquiera de los dos elementos							
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES					 Cualquiera de los dos elementos							
Servicios Generales					 Cualquiera de los dos elementos							
Guardia de Seguridad												
Administrativo en contacto con usuarios					 Cualquiera de los dos elementos							

Adaptado de: FCI

CONVENCIONES:

-  Usar
-  No Usar
-  Usar o no
-  Procedimiento Generador de Aerosoles
- * Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

- EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

IETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud®



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

OFTALMOLOGÍA	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
CONSULTA EXTERNA	👍	👉	👎	👍	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👉	👎	👎	👎	👎
HOSPITALIZACIÓN	👍	👉	👎	👍	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👎	👎	👎	👎

OTORRINOLARINGOLOGÍA FONOAUDIOLOGÍA	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
CONSULTA EXTERNA	👍	👍	PGA	👍 NO PGA	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👉	👍	👎	👎	👎
HOSPITALIZACIÓN	👍	👍	PGA	👍 NO PGA	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👍	👎	👎	👎

ODONTOLOGÍA	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
CONSULTA EXTERNA Odontólogo general/odontólogo especialista, auxiliar de odontología y otras personas que permanezcan en la atención de pacientes respiratorios	👍	👍	👍	👎	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👍	👍	👎	👎
HOSPITALIZACIÓN Odontólogo general/odontólogo especialista tratante o interconsultante de pacientes respiratorios	👍	👍	👍	👎	👍 Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👍	👍	👎	👎

CONVENCIONES:

- 👍 Usar
- 👎 No Usar
- 👉 Usar o no
- PGA Procedimiento Generador de Aerosoles
- * Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- 2 En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.


Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud®

ACIN
Asociación Colombiana
de Infectología

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

LABORATORIO BANCO DE SANGRE FARMACIA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Personal de Servicio Farmacéutico												
Personal de laboratorio en paciente o muestra NO respiratorio					 Cualquiera de los dos elementos							
Personal de laboratorio en paciente o muestra respiratorio					 Cualquiera de los dos elementos							

ADMINISTRATIVO												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Administrativos sin contacto con pacientes												

TRIPULACIÓN DE AMBULANCIA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Terrestre			 PGA NO PGA		 Cualquiera de los dos elementos							
Aérea fluvial y marítima					 Cualquiera de los dos elementos							

ATENCIÓN DOMICILIARIA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Atención domiciliaria			 PGA NO PGA		 Cualquiera de los dos elementos							

Adaptado de: FCI

CONVENCIONES:

-  Usar
-  No Usar
-  Usar o no
-  Procedimiento Generador de Aerosoles
- * Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

- EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud*

